


## HODNOTENIE BOLESTI V A S



### Riziko vzniku dekubitov podľa Nortonovej pri 25b a menej

Súčet	spolupráca	vek	stav kože	ochorenie	fyz. stav	vedomie	aktivita	mobilita	inkontinencia
4b	plná	<10	v norme	žiadne	dobry	pri vedomí	chodí sám	úplná	neprítomná
3b	čistoč. obmedz.	<30	alergie	DM, horúčka	zhoršený	apatia	s pomocou	čistočne obmedzená	občas
2b	veľmi obmedzená	<60	vlhká	anémie kachéxie obezita	zlý	zmätený	vozík	veľmi obmedzená	len moč
1b	Žiadna	>60	suchá	karcinóm	veľmi zlý	bezvedomie	ležiaci	ležiaci	moč aj stolica
24 – 16 b - riziko vzniku dekubitov      15 - 12 stredné      11 - 8 vysoké      7 a menej - veľmi vysoké									

### SEBESTAČNOSŤ / POHYBLIVOSŤ

#### Barthelov test :

Stravovanie:	sám	10b	s pomocou	5b	neschopný	0b	
Obliekanie:	sám	10b	s pomocou	5b	neschopný	0b	
Kúpanie :	sám	10b	s pomocou	5b	neschopný	0b	
Kontinencia moča :	kontinentný	10b	Obč.inkontinencia	5b	trv. inkontinencia	0b	
Kontinencia stolice:	Kontinentný	10b	obč. inkontinencia	5b	trvalá inkontinencia	0b	
Používanie WC :	sám	10b	s pomocou	5b	neschopný	0b	
Presun na lôžko /stoličku :	sám	15b	s čiastočnou pomocou	10b	vydrží sedieť	5b	neschopný 0b
Chôdza po rovine:	sám nad 50 m	15b	s pomocou	50 m 10b	na vozíku	5b	neschopný 0b
Chôdza po schodoch:	sám	10b	s pomocou	5b	neschopný	0b	
Súčet :							
<input type="checkbox"/> sebestačný <input type="checkbox"/> mierne sebestačný <input type="checkbox"/> vo zvýšenej miere nesebestačný <input type="checkbox"/> úplne nesebestačný							
100-96 b.		95-65b		60-45b		40-0b	

### RIZIKO PÁDU

Pohyb :	neobmedzený	0b.	použitie pomôcok	1b.	pomoc pri pohybe	1b.	nepohyblivosť	0b.
Orientácia :	orientovaný	0b.	nočná/obč. dezorientácia	1b.	demencia	1b.		
Vyprázdňovanie :	bez pomoci	0b.	inkontinencia	1b.	vyžaduje pomoc	1b.		
Zmysl. poruchy :	Žiadne	0b.	zrakové, sluchové, zmyslový deficit	1b.				
Vek :	18-75	0b.	75 a viac	1b.				
Lieky :	neužíva	0b.	užíva : diuretiká, antiepileptiká, antihypertenzíva, antiperkinsoniká, benzodiazepíny	1b.				
Pád v anamnéze :		1b.						
Počet bodov :				/nízke riziko 1 až 4 b.		vysoké riziko 5 až 11 b./		

Dátum a čas : ..... podpis sestry : ..... podpis pacienta .....

**Obr. Meracie nástroje ako súčasť ošetrovateľskej dokumentácie Neurologickej kliniky UNM v Martine**